

Aduro H4 Lux



Aduro Hybrid- og Pilleovne

2024-2025



Aduro Hybrid

Kombineret pille- og brændeovn

Aduro Hybrid kombinerer det bedste fra to verdener med nem og effektiv opvarmning fra træpiller og stemningsfuld hygge fra brænde. Du kan bruge Aduro Hybrid som en klassisk brændeovn, når du vil have charmen og flammebilledet fra rigtigt træ - eller hvis strømmen går. Med hybrid-ovnens pillefunktion kommer mange nye muligheder til:

- ✓ Mulighed for fjernoptænding – kom altid hjem til et varmt hjem
- ✓ Betjenes manuelt eller via din smartphone
- ✓ Kan starte selv og fastholde rumtemperatur
- ✓ Ugeprogram og temperaturstyring
- ✓ Støjsvag i drift med piller og lydløs med brænde
- ✓ Du kan til enhver tid skifte mellem piller og træ
- ✓ Hygge fra flot flammebillede
- ✓ Patenteret løsning



Vinder af EU's miljøpris

I 2018 modtog hybridovnen den prestigefyldte miljøpris European Business Award for the Environment i kategorien "Bæredygtige produkter og services". Prisen hylder miljøbevidste virksomheder for deres innovative og bæredygtige tiltag. Aduro Hybrid reducerer emissionerne betragteligt i forhold til selv de bedste brændeovne på grund af den automatisk styrede pilleforbrænding.

Alle Aduro hybridovne lever op til de skrappe krav i EU's miljødirektiv, **Ecodesign**, for brænde- og pilleovne.

Tænd op med mobilen

Nu kan du varme dit hjem op, når du ikke er hjemme. Du kan let betjene ovnen med mobilen og følge forbrændingen hele tiden. For at få det fulde udbytte af hybridovnen skal ovnen være tilsluttet et stabilt wi-fi.



Fremtidens brændeovn

Aduro Hybrid er en af Europas mest solgte hybridovne. De mest brugte hybridovne har brændt 4.400 timer om året svarende til 183 dage i døgndrift. Ovnene, der har vendt verdens forventninger

til en brændeovn på hovedet, har opnået flere patenter. Læs mere på aduro.dk.

 **25.000+**
SOLGTE HYBRIDOVNE

**GENNEMTESTET
KONCEPT** ✓

75.000+ TONS
AFBRÆNDTE PILLER



Spredter varme og hygge

Nyd de dansende flammer og hyggen fra rigtig træ foran brændeovnen. Du kan fyre over natten med piller, så der er varmt næste morgen, når du står op.



Aduro H1 med sideglas. Indkig til ilden 180 grader rundt.



Aduro H3 Lux med en elegant, sort glaslåge og sideglas.



Træ eller piller?

Aduro Hybrid kan begge dele. Bliv endnu klogere på ovns unikke egenskaber.

Scan QR-koden og se den korte film.





Aduro H4 Lux uden sideglas og med en elegant, sort glaslåge.



Aduro H2 uden sideglas. Mulighed for kortere afstand til brændbart materiale.



Aduro H5. Skarp, enkel og kubisk hybridovn.

Dansk innovation i særklasse




*Tragten er fremstillet i genanvendt plastik fra danske husholdninger og er blot én af Aduros bæredygtige initiativer.

Aduro Hybrid kræver stabilt skorstenstræk

Aduro Hybrid er et unikt produkt, der fungerer med et naturligt træk i skorstenen. Dette er forudsætningen for, at ovnen kan fungere med brænde uden strøm. Det er derfor ikke en typisk pilleovn, der blæser røgen ud i skorstenen og kører stabilt på piller i lang tid. Tiden i drift – før en let rengøring er nødvendig – afhænger i høj grad af varmeniveau, kvaliteten af træpiller og hvor stabilt skorstenstrækket er. Et stabilt skorstenstræk er afgørende for at opnå succes med hybridovnen.

Se vores retningslinjer for skorstenens placering på illustrationen nedenfor, og læs mere på aduro.dk.

Rengøringen tager ca. 1 minut og anbefales, hver gang pillebeholderen skal fyldes (efter afbrænding af ca. 13 kg piller). Vi anbefaler jævnlig brug af brænde, da dette renser brændkammeret og optimerer forbrændingen.



Specifikationer

Aduro Hybridovne



	H1	H2	H3 Lux	H4 Lux	H5
Varenummer	50601	50602	50603	50604	50605
Opvarmer	20-140 m ² / 2-9 kW Brændeovn 3-9 kW Pilleovn 2-7 kW	20-140 m ² / 2-9 kW Brændeovn 3-9 kW Pilleovn 2-7 kW	20-140 m ² / 2-9 kW Brændeovn 3-9 kW Pilleovn 2-7 kW	20-140 m ² / 2-9 kW Brændeovn 3-9 kW Pilleovn 2-7 kW	20-140 m ² / 2-9 kW Brændeovn 3-9 kW Pilleovn 2-7 kW
Mål (HxBxD)	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	116,7 x 50,3 x 50,6 cm
Vægt	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	132 kg
Røgafgang	Ø15 cm top/bag	Ø15 cm top/bag	Ø15 cm top/bag	Ø15 cm top/bag	Ø15 cm top/bag
Afstand til brændbart materiale	7,5 cm bag ovn / 70 cm til siden	7,5 cm bag ovn / 40 cm til siden	7,5 cm bag ovn / 70 cm til siden	7,5 cm bag ovn / 40 cm til siden	7 cm bag ovn (5 cm fra luftindtag) / 37,5 cm til siden
Møbleringsafstand	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Afstand fra gulv til center bagudgang	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	104,1 cm
Afstand til brændbart materiale ved hjørneopstilling	-	10 cm	-	10 cm	-
Afstand fra center røgstuds til hybridovnens bagkant	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25,3 cm
Kapacitet pillebeholder	Ca. 13 kg (6 mm ENplus A1 kvalitet)				
Brændkammerbredde	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	38 cm
Aduro-tronic automatik	✓	✓	✓	✓	✓
Konvektion	✓	✓	✓	✓	✓
Keramisk eltænder	✓	✓	✓	✓	✓
Ekstern lufttilførsel. Velegnet til tætte huse	✓	✓	✓	✓	✓
Virkningsgrad	>81 % brændeovn / >87 % pilleovn	>81 % brændeovn / >87 % pilleovn	>81 % brændeovn / >87 % pilleovn	>81 % brændeovn / >87 % pilleovn	>83 % brændeovn / >87 % pilleovn
Energieffektivitetsindeks	122,3	122,3	122,3	122,3	128,1
Energieffektivitetsklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Strømforsøg i drift	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt
Skorstenstræk	I henhold til EN13240 og EN14785. Læs mere på aduro.dk				
Godkendelser	EN13240, EN14785, CE, NS3058 & Ecodesign				
Kompatibel med	iOS 12 og nyere og Android-versioner fra 5.0 og nyere				

Aduro Cloud

Ved at registrere Aduro Hybrid på Aduro Cloud får du direkte adgang til din ovns data: hvad den gør, hvordan den brænder, samt mulighed for at justere ovnens indstillinger. Aduro Cloud overvåger samtidig ovnen, så Aduro lettere kan forebygge fejl og driftsstop.



adurocloud.com

Få optimalt træk i skorstenen

Hvis du ønsker at forbedre forbrændingen og stabilisere et svagt skorstens-træk, tilbyder Aduro en smart, fjernstyret røgsuger. Aduro DraftOptimizer kan forbedre kvaliteten af forbrændingen og sikre stabil drift.


Læs mere og se en film om produktet på aduro.dk.

UDVIKLET AF
SKORSTENS-
FEJERE



Tilbehør

Vi har designet en række tilbehørsprodukter til Aduro hybrid- og pilleovne. Se det fulde tilbehørssortiment på aduro.dk.



Halvmåne glasgulvplade
Passer til Aduro hybridovne
(undtagen H5) og Aduro
pilleovne. Fås i gråt
og klart glas.



Topplade i fedtsten

Topplade i kalksten



Tang til Aduro Hybrid
og P5-serien



Aduro Proline 3
pejsesæt



Trådløs
rumtemperatursensor



Aduro Askesuger

Aduro Pilleovne

Hurtig og let opvarmning af din bolig

Aduro Pilleovne kombinerer moderne, dansk design med maksimal varmekomfort og innovativ teknologi. Du skal blot fylde træpiller på ovnen, og allerede efter nogle minutter kan du se flammerne og nyde varmen. På alle modeller

er der mulighed for, at konvektionsblæseren kan justeres efter behov. Aduros pilleovne kan programmeres på ugebasis og kan fungere som den primære varmekilde eller som et godt supplement til øvrig opvarmning.



Aduro P5 Lux
Eksklusiv pilleovn med en elegant, sort glaslåge og sideglas, der giver et stort indkig til flammerne.



Fordele ved Aduro Pilleovne

- ✓ Dansk design
- ✓ Integreret wi-fi-modul. Betjening via app uanset tid og sted
- ✓ Mulighed for ekstern lufttilførsel
- ✓ Nem påfyldning af piller
- ✓ Simpel rengøring og vedligeholdelse

Aduro P5-serien

Ovnene i P5-serien er det tætteste, du kommer på pilleovne med et klassisk brændeovnslook. Det buede panoramaglas og sideglassene giver et stort indblik til det rolige og naturlige flammebillede.

Med en app på mobilen eller den medfølgende fjernbetjening kan du let tænde, slukke og regulere varmen på ovnen. Den smarte app gør det desuden muligt at styre ovnen, uanset om du er ude eller hjemme.

Hvad gør Aduro P5-serien unik?

- ✓ Roligt og flot flammebillede
- ✓ Pillebeholderen er diskret placeret under brændkammeret
- ✓ Praktisk hældehøjde for påfyldning af piller
- ✓ Kan styres via app eller fjernbetjening
- ✓ Pillerne skubbes op nedefra, hvilket reducerer lyden fra piller, der falder ned i brænderen



Aduro P5 Lux

Aduro Proline Plastindsats

Tredelt indsats af genanvendt plastik til Aduro Proline Ø45 kurve til praktisk påfyldning af træpiller i Aduro hybrid- og pilleovne.



Aduro P5
Med tre glassider og et 180°
indsyn til flammerne.

Aduro P4

Aduro P4 ligner Aduro P1 til forveksling, men bag det smukke ydre gemmer sig en mere avanceret teknologi. Ovnene er udstyret med et effektivt rudeskyl, der forhindrer sod på glasset, et flottere flammebillede og en centreret røgafgang i toppen af ovnen. Det integrerede wi-fi-modul gør det let at styre ovnen med din smartphone uanset tid og sted.





Aduro P1



Aduro P1.3
En stor elegant glaslåge og sorte glassider tilfører ovnen et eksklusivt look.

Aduro P1-serien

Med Aduro P1-serien har designer Casper Storm skabt en serie af runde pilleovne med et skandinavisk formsprog. En stor flot glaslåge efterlader blikket lige midt i flammerne. Det integrerede wi-fi-modul gør det let og ligetil at styre ovnen, uanset hvor i verden du befinder dig. Ovnen kan arbejde på 5 niveauer, hvoraf niveau 1 er et støjsvagt niveau uden blæser.



Aduro P1.4

Ovnen er beklædt med hvide glassider, der giver ovnen et stringent look i kontrast til den sorte glaslåge.

Specifikationer

Aduro Pilleovne



	P1	P1.3	P1.4	P4	P5	P5 Lux
Varenummer	50702	50703	50704	50741	50751	50752
Opvarmer	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (2,5-6,8 kW)	30-140 m ² (2,5-6,8 kW)
Mål (HxBxD)	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	113 x 56 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm
Vægt	95 kg	95 kg	95 kg	117 kg	120 kg	120 kg
Røgafgang	Ø8 cm bag	Ø8 cm bag	Ø8 cm bag	Ø8 cm top	Ø8 cm top/bag	Ø8 cm top/bag
Afstand til brændbart materiale	30 cm bag ovn / 30 cm til siden	30 cm bag ovn / 30 cm til siden	30 cm bag ovn / 30 cm til siden	10 cm bag ovn / 10 cm til siden	10 cm bag ovn / 40 cm til siden	10 cm bag ovn / 40 cm til siden
Møbleringsafstand	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	70 cm	70 cm
Afstand fra gulv til center bagudgang	Ca. 18,5 cm	Ca. 18,5 cm	Ca. 18,5 cm	-	108,2 cm	108,2 cm
Kapacitet pillebeholder	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	Ca. 14 kg	Ca. 14 kg
Konvektion	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ekstern lufttilførsel (velegnet til tætte huse)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virkningsgrad	>91 % (2,8 kW) / >90 % (8 kW)	>91 % (2,8 kW) / >90 % (8 kW)	>91 % (2,8 kW) / >90 % (8 kW)	>92 % (2,4 kW) / >90 % (8 kW)	>=87 % (3,4 kW) / >87 % (6,8 kW)	>=87 % (3,4 kW) / >87 % (6,8 kW)
Energieffektivitetsindeks	126,5	126,5	126,5	129,9	122,8	122,8
Energieffektivitetsklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Strømforsbrug i drift	55-160 Watt	55-160 Watt	55-160 Watt	50-160 Watt	37-81 Watt	37-81 Watt
Skorstenstræk	I henhold til EN14785. Læs mere på aduro.dk					
Godkendelser	EN14785, CE & Ecodesign					
Kompatibel med	iOS 9 og nyere og Android-versioner fra 4.1 og nyere					



Aduro A/S - Beringvej 17 - DK-8361 Hasselager
aduro.dk - aduroshop.dk